


Sarasani 39 Knüpfplan

Grundeinheit G

2 x 2 Blachen
3 x 2 = 6 Stück





Randeinheit R

1 Blache
3 x 1 = 3 Stück



Fenstereinheit F1


3 Blachen + 1 Fenster
3 x 1 = 3 Stück




Zu beachten

- Überall Blachenschrauben einsetzen, von Hand fest anziehen (51x)

Detail Blachenschraube



Detail Parallelbund




Sarasani 39 Absteckung

Vermassung

| | | | | X-Koordinate | Y-Koordinate | <u>Abstand zu M</u> | <u>Abstand zu A</u> |
|-------------------------|-----|--------|-------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Masten | M | 0° | r = 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 12.0 m |
| Mastseile | A | 0.0° | r = 12.00 m | 0.0 m | 12.0 m | 12.0 m | 0.0 m |
| | B | 60.0° | r = 12.00 m | 10.4 m | 6.0 m | 12.0 m | 12.0 m |
| | C | 120.0° | r = 12.00 m | 10.4 m | -6.0 m | 12.0 m | 20.8 m |
| | D | 180.0° | r = 12.00 m | 0.0 m | -12.0 m | 12.0 m | 24.0 m |
| | E | 240.0° | r = 12.00 m | -10.4 m | -6.0 m | 12.0 m | 20.8 m |
| | F | 300.0° | r = 12.00 m | -10.4 m | 6.0 m | 12.0 m | 12.0 m |
| Tragseil Blachen | 1 | 0.0° | r = 7.97 m | 0.0 m | 8.0 m | 8.0 m | 4.0 m |
| | 1.5 | 60.0° | r = 5.51 m | 4.8 m | 2.8 m | 5.5 m | 10.4 m |
| | 2 | 120.0° | r = 7.97 m | 6.9 m | -4.0 m | 8.0 m | 17.4 m |
| | 2.5 | 180.0° | r = 5.51 m | 0.0 m | -5.5 m | 5.5 m | 17.5 m |
| | 3 | 240.0° | r = 7.97 m | -6.9 m | -4.0 m | 8.0 m | 17.4 m |
| | 3.5 | 300.0° | r = 5.51 m | -4.8 m | 2.8 m | 5.5 m | 10.4 m |

Wichtig: nur die obere Hälfte des Zeltes vermessen mit den Punkten A und M. Danach mit Punkten D und M die untere Hälfte vermessen.



Mast Sarasani 39 (n=7)

0° ist in eine Firstrichtung

