


Berliner 52 Knüpfplan

Grundeinheit G

2 x 2 Blachen
4 x 2 = 8 Stück





Randeinheit R

1 Blache
4 x 1 = 4 Stück



Fenstereinheit F1


3 Blachen + 1 Fenster
4 x 1 = 4 Stück




Zu beachten

- Ringmutter einsetzen, von Hand fest anziehen (siehe Rückseite) (8x)
- Überall sonst Blachenschrauben einsetzen, von Hand fest anziehen (60x)
- Entlastung First und Bindestricke: Siehe Rückseite


Detail Blachenschraube




Detail Ringmutter



Detail Entlastung Firstnaht




Detail Parallelbund




- Schraubenkopf M10x60
- U-Scheibe M10
- 2x Blache
- U-Scheibe M10
- Mutter M12
- U-Scheibe M10
- 2x Blache
- U-Scheibe M10
- Mutter

Eingang
zuknöpfen




Mast

0° in eine Firstrichtung



Pfosten (4x)

0° ist immer zum Mittelpunkt



Berliner 52 Absteckung

Vermessung

Abweichung P1 zu Nord				X-Koordinate	Y-Koordinate	Abstand zu M	Abstand zu 1 M
Masten	M	0°	0 gon	0.0 m	0.0 m	0.0 m	10.7 m
Pfosten	P1	0.0°	0.0 gon	0.0 m	7.1 m	7.1 m	3.6 m
	P2	90.0°	100.0 gon	7.1 m	0.0 m	7.1 m	12.8 m
	P3	180.0°	200.0 gon	0.0 m	-7.1 m		
	P4	270.0°	300.0 gon	-7.1 m	0.0 m		
Mastseile	A	45.0°	50.0 gon	7.1 m	7.1 m	10.0 m	7.9 m
	B	135.0°	150.0 gon	7.1 m	-7.1 m		
	C	225.0°	250.0 gon	-7.1 m	-7.1 m		
	D	315.0°	350.0 gon	-7.1 m	7.1 m		
Postenseile	1 L	20.0°	22.2 gon	3.5 m	9.6 m	10.2 m	3.7 m
	2 L	110.0°	122.2 gon	9.6 m	-3.5 m		
	3 L	200.0°	222.2 gon	-3.5 m	-9.6 m		
	4 L	290.0°	322.2 gon	-9.6 m	3.5 m		
	1 M	0.0°	0.0 gon	0.0 m	10.7 m	10.7 m	0.0 m
	2 M	90.0°	100.0 gon	10.7 m	0.0 m	10.7 m	15.1 m
	3 M	180.0°	200.0 gon	0.0 m	-10.7 m		
	4 M	270.0°	300.0 gon	-10.7 m	0.0 m		
	1 R	-20.0°	-22.2 gon	-3.5 m	9.6 m		
	2 R	70.0°	77.8 gon	9.6 m	3.5 m	10.2 m	12.0 m
	3 R	160.0°	177.8 gon	3.5 m	-9.6 m		
	4 R	250.0°	277.8 gon	-9.6 m	-3.5 m		
Tragseil Blachen	1 A	45°	50.0 gon	4.5 m	4.5 m	6.4 m	7.6 m
	2 A	135°	150.0 gon	4.5 m	-4.5 m		
	3 A	225°	250.0 gon	-4.5 m	-4.5 m		
	4 A	315°	350.0 gon	-4.5 m	4.5 m		

